

## GUIDE D'ACHAT

### TABLES DE PING-PONG

#### MODELES D'EXTERIEUR

Tables équipées de plateaux résistants à toutes les intempéries (pluie, froid, neige, rayons UV) ainsi qu'aux coups de raquettes. Il est donc possible de la laisser dehors toute l'année sans risque de détérioration. Pour une meilleure longévité, la rentrer lors d'une non utilisation prolongée.

#### MODELES D'INTERIEUR

Tables équipées de plateaux en bois aggloméré, non traités contre les intempéries. Les coups de raquettes laisseront également des traces. Utilisation strictement en intérieur, sous peine de détériorer la table. Qualité de rebond supérieure à une table d'extérieur.

#### Le panneau

Détermine la qualité du rebond. Résine stratifiée chez Cornilleau ou aluminium chez Kettler.

#### L'encadrement

Apporte la rigidité et la planéité à l'ensemble du panneau. Privilégier une table avec un encadrement plus épais.



#### Les piètements

Apportent une bonne stabilité de la table pour un meilleur confort de jeu. Privilégier les pieds épais ou les barres de maintien entre les 2 pieds principaux.

#### Les Roues

Permettent de déplacer la table très facilement sur tous les types de terrains

#### Le revêtement

Détermine la qualité du rebond et de l'accroche de la balle. Sont souvent traités anti-reflets pour un meilleur confort de jeu. Disponible également en vert sur certains modèles.

#### Le filet

Soit en ABS soit en acier, il peut être réglé en hauteur et en tension pour augmenter la difficulté. Privilégier les filets fixes pour éviter de le démonter à chaque fois.

## Comparatif des Tables d'Extérieur KETTLER

	<b>Match Pro</b>	<b>Riga Pro</b>	<b>Stockholm</b>	<b>Top Star</b>	<b>Master Pro</b>
<b>Couleur</b>	Bleue	Bleue	Verte	Bleue	Bleue
<b>Plateau</b>	Aluminium alvéolé: 22 mm	Aluminium alvéolé: 22 mm	Aluminium alvéolé: 22 mm	Aluminium alvéolé: 22 mm	Aluminium alvéolé: 22 mm
<b>Revêtement</b>	Anti-reflets	Anti-reflets et résistants aux UV	Anti-reflets et résistants aux UV	Anti-reflets	Anti-reflets
<b>Encadrement</b>	Profilé 25 mm en aluminium	Profilé 25 mm en aluminium	Profilé 25 mm en aluminium	Profilé 35 mm en aluminium	Profilé résine extra large de 55 mm
<b>Pieds</b>	Tube rond, avec revêtement polyester	Tube rond, avec revêtement polyester	Tube rond, avec revêtement polyester	Tube rond, avec revêtement polyester	Tube carré avec appui latéral et barre de poussée ovale
<b>Roues</b>	4 roues dont 2 roues jumelles directrices de guidage	4 roues jumelles dont 2 roues guides	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité
<b>Pliages</b>	Clapet double de blocage	Double système de sécurité au dépliage et simple au pliage	Double système de sécurité au dépliage et simple au pliage	Nouveau mécanisme automatique de clapet à double blocage	Nouveau mécanisme automatique de clapet à double blocage
<b>Rangements</b>	Support raquettes et balles	Aucun	Aucun	Support raquettes et balles	Support raquettes et balles
<b>Poids</b>	54 kg	51 kg	54 kg	54 kg	80 kg

## Comparatif des Tables d'Intérieur KETTLER

	<b>Match</b>	<b>Riga Pro</b>	<b>Stockholm</b>	<b>Top</b>	<b>Master</b>
<b>Couleur</b>	Bleue	Bleue	Verte	Bleue	Bleue
<b>Plateau</b>	Bois aggloméré : 16 mm	Bois aggloméré : 19 mm	Bois aggloméré : 19 mm	Bois aggloméré : 19 mm	Bois aggloméré : 19 mm
<b>Revêtement</b>	Anti-reflets	Anti-reflets et résistants aux UV	Anti-reflets et résistants aux UV	Anti-reflets	Anti-reflets
<b>Encadrement</b>	Profilé en aluminium 25 mm	Profilé en aluminium 25 mm	Profilé en aluminium 25 mm	Profilé en aluminium 35 mm	Profilé résine extra large de 55 mm
<b>Pieds</b>	Tube rond avec revêtement polyester	Tube rond avec revêtement polyester	Tube rond avec revêtement polyester	Tube rond avec revêtement polyester	Tube carré avec appui latéral et barre de poussée ovale
<b>Roues</b>	2 roues jumelles directrices de guidage	4 roues jumelles dont 2 roues guides	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité	4 roues jumelles dont 2 avec freins de sécurité
<b>Pliages</b>	Clapet double de blocage	Double système de sécurité au dépliage et simple au pliage	Double système de sécurité au dépliage et simple au pliage	Nouveau mécanisme automatique de clapet à double blocage	Nouveau mécanisme automatique de clapet à double blocage
<b>Rangements</b>	Support raquettes et balles	Aucun	Aucun	Support raquettes et balles	Support raquettes et balles
<b>Poids</b>	75 kg	69 kg	75 kg	75 kg	114 kg

## Comparatif des Tables d'Extérieur CORNILLEAU

	<b>Hobby First</b>	<b>Sport 140</b>	<b>Sport 240</b>	<b>Sport 340</b>	<b>Sport 440</b>	<b>Pro 540</b>	<b>Pro 510</b>
<b>Couleur</b>	Bleue	Bleue	Bleue ou verte	Bleue	Bleue ou verte	Bleue	Bleue ou verte
<b>Panneau</b>	Résine Stratifiée 4	Résine Stratifiée 5	Résine Stratifiée 5	Résine Stratifiée 6	Résine Stratifiée 7	Résine Stratifiée 7	Résine Stratifiée 7
<b>Revêtement</b>	Classique	Classique	MATTOP	MATTOP	MATTOP	MATTOP	MATTOP
<b>Encadrement</b>	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 40	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 40	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 50	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 50	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 60	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 60	Acier Anti-Corrosion – Anti-rayures 60
<b>Pliages</b>	Compact Technology	Compact Technology	Compact Technology	Compact Technology	Compact Technology	Compact Technology	Statique
<b>Pieds</b>	Acier / Droit / Embout résine Ø 25	Acier / Sabot Résine Forme Y / 75 x 25	Résine ¾ / Renfort acier Forme Y / 90 x 25	Résine ¾ / Renfort acier Forme Y / 90 x 25	Résine intégrale / Renfort acier Forme Y / 90 x 40	Résine intégrale / Renfort acier Forme Y / 90 x 40	Acier Laqué 56/200 x 45
<b>Roues</b>	Monobloc Ø 150	Monobloc Ø 150	Sport Ø 150 avec bandage	Sport Ø 150 avec bandage	Sport Ø 150 avec bandage	-	-
<b>Poteaux</b>	ABS fixe intégré au flanc	ABS fixe avec réglage	ABS fixe avec réglage	ABS fixe avec réglage	ABS fixe avec réglage	Filet Acier Fixe	Filet Acier Fixe
<b>Range-ments</b>	-	Balles	Balles et raquettes	Balles, raquettes et capots raquettes	Balles, raquettes et capots raquettes	-	-
<b>Poids</b>	48 kg	51 kg	59 kg	59 kg	75 kg	84 kg	77 kg

## Comparatif des Tables d'Intérieur CORNILLEAU

	Hobby First	Sport 140	Sport 240	Sport 440	Sport 340
<b>Couleur</b>	Bleue	Bleue	Bleue ou verte	Bleue ou verte	Bleue
<b>Panneau</b>	Bois aggloméré 19	Bois aggloméré 19	Bois aggloméré 19	Bois aggloméré 22	Bois aggloméré 19
<b>Revêtement</b>	Classique	Classique	Classique	Classique	Classique
<b>Encadrement</b>	Acier anti-corrosion – Anti-rayure 30	Acier anti-corrosion – Anti-rayure 30	Acier anti-corrosion – Anti-rayure 35	Acier anti-corrosion – Anti-rayure 50	Acier anti-corrosion – Anti-rayure 35
<b>Pliages</b>	Compact technology	Compact technology	Compact technology	Compact technology	Compact technology
<b>Pieds</b>	Acier / Droit / Embout résine Ø 25	Acier / Sabot Résine Forme Y / 75 x 25	Résine ¾ / Renfort acier Forme Y/ 90 x 25	Résine intégrale / Renfort acier Forme Y/ 90 x 40	Résine ¾ / Renfort acier Forme Y/ 90 x 25
<b>Roues</b>	Monobloc Ø 150	Monobloc Ø 150	Sport Ø 150 avec bandage	Sport Ø 150 avec bandage	Ø 150 avec bandage
<b>Poteaux</b>	ABS fixe intégré au flanc	ABS fixe avec réglage	ABS fixe avec réglage	ABS fixe avec réglage	fixe avec réglage
<b>Rangements</b>	-	Balles	Balles et raquettes	Balles, raquettes et capots raquettes	-
<b>Poids</b>	67 kg	76 kg	82 kg	94 kg	86 kg

# Règles du Jeu de Ping-Pong

## Décompte des Points :

Le vainqueur d'une partie est celui qui gagne le premier TROIS ou QUATRE manches (selon la compétition).

- . Une manche se gagne en 11 points.
- . Il faut au moins 2 points d'écart entre les adversaires. Si le score est de 10 à 10, il y a prolongation jusqu'à ce que l'un des joueurs ait marqué 2 points de plus que l'autre, c'est-à-dire au plus tôt sur le score de 12 à 10.
- . Le point va à celui qui conclut avec succès un échange.
- . Ce sont toujours les points du serveur qui sont donnés en premier à l'annonce du score.

## Marque :

Un joueur marque un point lorsque son adversaire commet l'une des erreurs suivantes :

- . Il n'arrive pas à renvoyer la balle.
- . Il la renvoie en dehors de la demi table adverse.
- . Il laisse rebondir la balle plus d'une fois dans son propre camp avant de la renvoyer.
- . Il touche la balle plusieurs fois de suite.
- . Il frappe la balle de volée (sans qu'elle rebondisse sur la table) au-dessus de sa demi table.
- . Il déplace la table en jouant.
- . Il touche le filet ou un poteau.
- . Sa main libre touche la table.
- . Il effectue un mauvais service (voir Service).

## Règles de Jeu :

Si la balle touche le bord de la table, elle est bonne. Si elle touche le côté de la table, elle est mauvaise. Un joueur n'a pas le droit de reprendre la balle de volée. Deux cas sont possibles:

- . Si la balle de l'adversaire sortait de la table et que je la reprends de volée derrière la table, alors, le point est pour moi.
- . Si la balle de l'adversaire sortait de la table, mais que je la reprends de volée au-dessus de la table, alors, le point est pour mon adversaire.

## Service :

C'est le tirage au sort qui décide de celui qui sert le premier.

Le service change tous les 2 points, sauf durant les prolongations où il change à chaque fois.

L'exécution du service doit obéir aux règles suivantes :

- . La balle repose sur la paume de la main ouverte.
- . La main qui tient la balle doit être au-dessus du niveau de la table.
- . La balle doit être lancée vers le haut (plus de 16 cm).
- . La balle doit être frappée quand elle redescend et derrière la table.
- . La balle doit rebondir d'abord dans son camp, puis dans le camp de l'adversaire.
- . La balle peut sortir sur les côtés de la table.
- . On peut servir en diagonale et aussi dans la ligne droite en simple.

Il convient de recommencer un service lorsque :

- . La balle touche le filet ou ses poteaux avant de toucher le camp adverse (service "let")
- . La balle touche le filet, puis est reprise à la volée par l'adversaire sans avoir touché son camp.
- . Le relanceur n'était pas prêt au moment du service.

### **Double :**

On est obligé de servir en diagonale, du demi camp droit (délimité par une ligne blanche) vers le demi camp droit adverse. Ensuite on peut jouer sur toute la table, mais chacun son tour.

Changement de service :

- . A1 sert sur B1 (2 services)
- . B1 sert alors sur A2 (2 services)
- . A2 sert alors sur B2
- . B2 sert sur A1 et ainsi de suite tous les 2 services.

Après le service, chacun joue bien sûr à son tour.

En plus des cas prévus en simple, une équipe de double marque un point lorsque le double adverse commet l'une des fautes particulières suivantes :

- . Au service, le joueur fait rebondir la balle sur la demi table gauche, dans un camp ou dans l'autre.
- . Un joueur frappe la balle en-dehors de son tour.

Il ne peut pas y avoir de gêne entre les 2 joueurs de la même paire.